

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

راهنمایهای عمومی:

این فرآورده برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری فرمایید.
این فرآورده یک مکمل است و برای پیشگیری، تشخیص و یا درمان بیماری نمی باشد.
قبل از مصرف این فرآورده در صورت وجود سابقه حساسیت به ویتامینها و مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگها یا پزشک مشورت کنید.

این فرآورده را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.
این برگه راهنما حاوی تمامی اطلاعات مربوط به این فرآورده نمی باشد لذا در صورت داشتن هر گونه سوال و ابهام در رابطه با مصرف این فرآورده یا پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

نفرویت چیست؟

ویتامین ها برای متابولیسم طبیعی بدن بسیار ضروری می باشند. غذاها بهترین منبع تامین ویتامین ها می باشند و اغلب افراد می توانند ویتامین های مورد نیاز خود را با رژیم غذایی مناسب کسب کنند. اما متأسفانه در بیماران کلیوی بنا به دلایلی مانند کاهش اشتها، تداخل داروهای مصرفی این دسته از بیماران با جذب ویتامین های موجود در غذا و یا دفع ویتامین ها از طریق دیالیز، دریافت بسیاری از ویتامین ها محدود می شوند. بنابراین نیازهای بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیوی (End-Stage) که نیاز به هودیالیز دارند به شکل های ویتامینی با اعداد عادی متفاوت می باشد.

به علت دفع ویتامین های محلول در آب، اکثر بیماران دیالیزی باید مکمل هایی شامل ویتامین های B و C دریافت نمایند. برخی بیماران ممکن است در صورت توصیه پزشک نیاز به مقادیری بالاتر از مقادیر توصیه شده روزانه (RDA) از این ویتامین ها داشته باشند.

ویتامین A از طریق دیالیز دفع نمی شود لذا تجمع آن در بدن این دسته از بیماران می تواند باعث بروز علائم سمیت شود.
در صورت نیاز به مصرف ویتامین D در این بیماران، تنها باید فرم فعال این ویتامین برای بیمار تجویز گردد.

مصرف ویتامین E ممکن است برای این بیماران سودمند باشد اما این ویتامین پتانسیل ایجاد سمیت دارد.
در این دسته از بیماران معمولاً نیازی به تجویز ویتامین K وجود ندارد مگر اینکه بیمار دچار اختلال پروترومیینی باشد.

مولتی ویتامین های عادی اغلب شامل ویتامین ها و عناصر معدنی هستند که نیازی به مصرف آنها در بیماران دیالیزی وجود ندارد.
نوع و مقادیر ویتامین های موجود در نفرویت® مطابق با نیازهای بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیوی (End-Stage) تنظیم شده است.

مورد مصرف:

کسب به سلامت عمومی بدن و تامین ویتامین های مورد نیاز بدن **مقدار و نحوه مصرف فرآورده:**

مقدار مصرف فرآورده ها براساس سن، جنس و شرایط فیزیکی شخص توسط پزشک تعیین می گردد.

میزان معمول مصرف این فرآورده در بزرگسالان مبتلا به ESRD روزانه یک قرص بصورت خوراکی پس از دیالیز می باشد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی بایستی با نظر پزشک مصرف شود.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته نیز گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز هر گونه عارضه جانبی (حتی اگر در اینجا ذکر نشده) در اسرع وقت با پزشک مشورت کنید.

◀ اسهال خفیف و گزرا، پلی سیتمی، تومبوژن عروق محیطی، خارش، احساس تورم در تمام بدن، شوک آنافیلاکسی، آتاکسی (عدم تعادل)، سندرم آسیب به اعصاب حسی، احساس گرما و گر گرفتگی، کپهر، ضعف، تعریق، سیانوز و ادم ریوی
◀ مصرف پیریدوکسین (یکی از اجزای این فرآورده) ممکن است سبب پراسازی (احساس گرگ زگر در کشتان دست و پا)، خواب آلودگی، تهوع و سردرد شود.
◀ واکنش های آلرژیک با مصرف فرم خوراکی فولیک اسید (از اجزای این فرآورده) ممکن است مشاهده شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف همزمان و یا سابقه ی مصرف هر داروی دیگر (به ویژه داروهای زیر)، به پزشک و یا داروساز خود اطلاع دهید.
◀ لودوپا: پیریدوکسین (از اجزای این فرآورده) می تواند اثر بخشی داروی لودوپا را از طریق افزایش متابولیسم محیطی آن، کاهش دهد.
◀ فنی توئین: پیریدوکسین (از اجزای این فرآورده) می تواند باعث کاهش سطح سرمی فنی توئین گردد.
◀ فولیک اسید (از اجزای این فرآورده) ممکن است باعث کاهش اثرات فنوپاریتال، فنی توئین و پیریمیدون گردد.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار بایستی به بیمارستان منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

◀ در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

◀ دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

شکل دارویی و بسته بندی:

◀ هر قرص روکشدار نفرویت® محتوی ۶ میکروگرم ویتامین B12، ۱۰ میلی گرم ویتامین B1، ۱۷۰ میلی گرم ویتامین B2، ۱۰۰ میلی گرم ویتامین B5، ۶۰ میلی گرم ویتامین B6، ۵۰ میلی گرم ویتامین B12، ۳۰۰ میکروگرم بیوتین، ۲۵ میلی گرم زینک (به صورت زینک اکساید)، ۲۰ میلی گرم نیوکوتین آمید و ۵۰۰ میکروگرم فولیک اسید می باشد.
◀ ۱۰۰ قرص روکشدار نفرویت® به همراه یک بروشور در یک جعبه مقوایی

Reference:

- Lacy F. Lexi-comp, Drug Information Handbook, 19th edition: 2010-2011
- Vitamin and supplement for ESRD patient, American Association of Kidney Patients; akprenalife, 2005: Vol. 21, September.

AN.: Nephrovit® - 206

لطفاً نظرات و پیشنهادها خود را بر مورد این دارو به صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۱۵۲۱ info@osvepharma.com و یا به پست الکترونیکی info@osvepharma.com ارسال فرمایید.



شرکت داروسازی اوسه
www.osvepharma.com

